



**NOVA**  
Basplagg: 92-164 cl

## Basplagg med nedhasad axel för tjej & kille

**GARNKVALITÉ** Nova (100 % bomull. Nystan ca 50 g = 170 m)

**STORLEKAR** 92-98(104-110)116-122(128-134)140-146(152-158)164 cl

**ÖVERVIDD** Ca 69(72)76(82)88(94)97cm Plaggets mått (tröja,kofta, polo)

**ÄRMLÄNGD** Ca 23(28)32(36)40(42)43 cm Plaggets mått

**HEL LÄNGD** Ca 38(43)46(50)54(58)60 cm Plaggets mått (tröja,kofta, polo)

**HEL LÄNGD** Ca 37(40)43(46)51(55)58 cm Plaggets mått (slipover&väst)

**ÖVERVIDD** Ca 66(68)72(76)82(89)92 cm Plaggets mått (slipover&väst)

**ÖVERVIDD** Ca 57(60)64(70)76(82)85 cm Plaggets mått (linne)

**HEL LÄNGD** Ca 35(38)42(44)49(53)56 cm Plaggets mått (linne)

**GARNÅTGÅNG (A)** Ca 150(200)250(300)300(350)400 g

**GARNÅTGÅNG (B)** Tröja med rund hals (Randig)Mf.1Ca 150(150)200(250)300(300)350 g (fg. 48007)Mf.2Ca 50(50)50(50)100(100)100 g (fg. 48017)

**GARNÅTGÅNG (C)** Ca 150(200)250(300)350(400)400 g (fg. 48011)

**GARNÅTGÅNG (D)** Ca 150(200)250(300)350(400)400 g

**GARNÅTGÅNG (E)** Ca 100(150)150(200)200(250)250 g

**GARNÅTGÅNG (F)** Ca 100(150)150(200)200(250)250 g

**GARNÅTGÅNG (G)** Ca 100(150)150(200)200(250)250 g

**GARNÅTGÅNG (H)** Ca 100(150)150(200)200(250)250 g

**GARNÅTGÅNG (I)** Ca 100(100)150(150)200(200)250 g

**GARNÅTGÅNG (J)** Ca 200(250)300(350)400(450)500 g

**STICKOR** Nr 2.5 och 3

**RUNDSTICKOR** Nr 2.5, 60 cm

**TILLBEHÖR** Kofta, rundhals: 5(5)6(6)6(7)7 st knappar. **Kofta, V-hals:** 5(5)5(5)6(6)6 st knappar **Väst, rund hals:** 5(5)6(6)6(7)7 st knappar. **Väst, V-hals:** 5(5)5(5)6(6)6 st knappar

**MASKTÄTHET** Ca 26 m och 36 v slätst på 3 = 10 cm – eller anpassa till det nummer på stickor Du måste ha för att på 10 cm få 26 m.

### FÖRKLARINGAR

**Öka 1 m** = tag upp tråden mellan 2 m, vrid den och sticka den rät

**Yttersta m i var sida stickas rät alla v** = kantm

**Intagningar: I början av v:** 2 m tills rätt i de bakre maskbågarna. **I slutet av v:** 2 m tills rätt i de främre maskbågarna.

**Knapphål** = avm 2 m vilka åter läggs upp på nästa v. **OBS!** Tänk på att knapphål på kofta kommer på höger sida för flickor och vänster sida för pojkar.

### TRÖJA MED RUND HALS (A)

#### BAKSTYCKE

Lägg på st 2.5 upp 94(98)102(110)118(126)130 m och sticka resår 2rm, 2am innanför kantm i var sida i ca 4(4)5(5)5(5)5 cm.

Minska på sista v från avigs 2 m jämnt fördelat = 92(96)100(108)116(124)128 m. Byt till st 3 och sticka slätst rest av arb. När arb

mäter 22(26)28(31)34(37)38 cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 2-2(2-2)2-2(2-2)3-2(3-2)3-2 m. När arbmäter

37(42)45(49)53(57)59 cm avm för nacken de mittersta 24(26)28(28)30(32)32 m och var sida stickas för sig. Avm ytterl

vartannat v 2-2 m för nacken. Samtidigt med den andra avm för nacken avm för axeln vartannat v 13-13(14-13)14-14(16-16)17-

17(19-18)20-19 m.

#### FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 33(37)40(44)48(51)53 cm. Avm då för halsen de mittersta 12(14)16(16)18(20)20 m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 3-2-2-1-1-1 m. Avm för axeln lika bakst.

#### ÄRMAR

Lägg på st 2.5 upp 62(66)66(70)70(74)74 m och sticka resår 2rm, 2am innanför kantm i var sida i ca 4(4)5(5)5(5)5 cm. Minska på

sista v från avigs 3(4)1(3)0(3)2 m jämnt fördelat = 59(62)65(67)70(71)72 m. Byt till st 3 och sticka slätst rest av arb. När arb mäter

ca 6(6)7(7)7(7)7 cm ökas 1 m i var sida innanför kantm. Upprepa ökn med 1 cm:s mellanrum ytterl 9(7)5(5)5(5)9 ggr och därefter

med 2 cm:s mellanrum tills det finns 85(90)95(101)106(111)116 m på stickan. När arb mäter ca 23(28)33(36)40(42)43 cm avm för ärmhål vartannat v i var sida lika bakst. Maska av rest m.

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plockafrån räts med rundst 2.5 upp 88(92)96(96)100(104)104 m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 2-2½ cm. Maska av i resår. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

## TRÖJA MED V-HALS (B)

### BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Tröja med rund hals (A)". Men sticka ränder enl följ, efter resåren, som stickas med mf 1: Börja att sticka 6(4)6(2)2(4)8 v med mf 1, X 6 v med mf 2, 18 v med mf 1 X, upprepa X-X rest av arb.

### FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 22(26)28(31)34(37)38 cm, dvs samtidigt som man börjar med avm för ärmhål, då delas arb på mitten för V-ringningen och var sida stickas för sig. **Sticka vänster sida först.** Gör 1 int innanför kantm + 1 slätst m. Upprepa int med 1 v:s mellanrum ytterl 2(2)3(2)2(1)0 ggr och därefter med 3 v:s mellanrum 13(14)14(15)16(18)19 ggr. Avm för ärmhål lika bakst. Avm för axel lika bakst. **Höger sida** stickas lika vänster men åt motsatt håll.

## ÄRMAR

Stickas lika ärmar "Tröja med rund hals (A)". Sticka resåren med mf 1 och därefter ränder enl följ: Börja att sticka 6(4)6(2)2(4)6 v med mf 1. Därefter stickas X-X lika bakst rest av arb.

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka.

Sy ihop höger axelsöm. **Halskant:** Plocka med st 2.5 från räts innanför kantm utmed den vänstra sidan i V-et upp 1 m ivarje v, hoppa över ca vart 5:e v (kanten ska inte strama), plocka upp en m mitt i V-et, se till att den kommer med 2 rm så att det mitt fram blir 3 rm (från räts), plocka upp lika många m utmed höger sida som för vänster och ca 32(34)36(36)38(40)40 m utmed nacken. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 2- 2½ cm, sista v från avigs, innanför kantm i var sida. Gör 1 int på var sida om maskan mitt i V-et varje v, även på avmaskningsvarvet. Maska av i resår. Sy ihop vänster axelsöm + halskanten. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån.

## KOFTA MED RUND HALS (C)

### BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Tröja med rund hals (A)"

### VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st 2.5 upp 46(50)50(54)58(62)66 m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 4(4)5(5)5(5)5 cm. Minska på sista v från avigs 1(3)2(2)2(2)4 m jämnt fördelat = 45(47)48(52)56(60)62 m. Byt till st 3 och sticka slätstrest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 33(37)40(44)48(51)53 cm avm i framkanten för halsringningensvartannat v 6-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1)7-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1)7-3-2-2-1-1(7-3-2-2-1-1)7-3-2-2-1-1 m. Avm för axeln lika bakst.

### HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

## ÄRMAR

Stickas lika ärmar "Tröja med rund hals (A)".

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med st 2.5 från räts upp 84(88)92(92)96(100)100 m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm ivar sida, i ca 2-2½ cm, sista v från avigs. Maska av i resår. **Vänster framkant:** Plocka med st 2.5 från räts, innanför kantm, upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 5:e v (kanten ska inte strama) och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 2-2½ cm, sista v från avigs. Maska av i resår. **Höger framkant:** Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör 5(5)6(6)6(7)7 st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten. Det nedersta ca 2 cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

## KOFTA MED V-HALS (D)

## BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Tröja med rund hals (A)"

## VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg upp och sticka lika vänster framst "Kofta med rund hals ( C )" tills arb mäter 22(26)28(31)34(37)38 cm, dvs samtidigt som man börjar med avm för ärmhål. Då börjar man snedda för V-hals. Gör en int innanför kantm + 1 slätstickad m. Upprepa int med 3 v:s mellanrum ytterl 14(15)14(12)13(14)13 ggr och därefter med 5 v:s mellanrum 0(0)1(3)3(3)3(4) ggr. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

## HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster men åt motsatt håll.

## ÄRMAR

Stickas lika ärmor "Tröja med rund hals (A)".

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Vänster hals- och framkant:** Lägg på rundst 2.5 upp 1 m = kantm och plocka sedan från räts utmed halva nacken upp 16(17)18(18)18(20)20 m, fortsätt och plocka upp 1 m i varje v innanför kantm, hoppa över ca vart 5:e v (kanten ska inte strama), utmed snedningen för halsen och framkanten. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 2-2½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger hals- och framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll och gör 5(5)5(5)6(6)6 st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanförförsta int för V-hals, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop kanten i nacken. Använd kantm till sömsmån. Sy i ärmarna. Sy ihop sid- och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

## SLIPOVER MED RUND HALS (E)

### BAKSTYCKE

Lägg på st 2.5 upp 86(86)94(98)106(114)118 m och sticka resår 2rm, 2am innanför kantm i var sida i ca 4(4)5(5)5(5)5 cm, sista v från avigs. Öka på sista v 2(4)2(2)2(4)4 m jämnt fördelat = 88(90)96(100)108(118)122 m. Byt till st 3 och stickaslätt rest av arb. När arb mäter 21(23)25(27)31(34)36 cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 7-2-2-2-2-1-1(7-2-2-2-2-1-1)7-3-2-2-2-1-1(7-3-2-2-2-1-1)8-3-2-2-2-1-1(8-3-2-2-2-1-1)8-3-3-2-2-1-1 m. När arb mäter ca 35(38)41(44)49(53)56 cm avm för nacken de mittersta 26(28)28(30)32(34)36 m och var sida stickas för sig. Avm ytterl 3 m för nacken. Samtidigt med den första avm för nacken avm för axeln vartannat v 6-5(6-5)7-6(7-7)8-8(10-10)10-10 m.

### FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 32(35)37(40)45(48)51 cm. Avm då för halsen de mittersta 16(18)18(20)22(24)26 m och var sida stickas för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 3-2-1-1-1m. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst.

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med rundst 2.5 från räts runt halsringningen upp ca 88(92)96(96)100(104)104 m och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 2-2½ cm. Mask av i resår. **Ärmhålskanter:** Plocka med st 2.5 från räts upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 5:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 2-2½ cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna+ ärmhålskanterna. Använd kantm till sömsmån.

## SLIPOVER MED V-HALS (F)

### BAKSTYCKE

Stickas lika bakst till "Slipover med rund hals (E)".

### FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter 21(23)25(27)31(34)36 cm, dvs samtidigt som första avm för ärmhål. Då delas arb på mitten för V-hals och var sida stickas för sig. **Sticka vänster sida först.** Gör 1 int, innanför kantm + 1 slätstickad m för V-ringn. Upprepa int med 1 v:s mellanrum ytterl 0(2)1(1)1(1)2 ggr och därefter med 3 v:s mellanrum 15(14)15(16)17(18)18 ggr. Avm för ärmhål lika bakst. Avm för axeln vid samma höjd och på samma sätt som på bakst. **Höger sida stickas** lika vänster men åt motsatt håll.

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. **Halskant:** Plocka med st 2.5 från räts innanför kantm utmed den vänstra sidan i V-et upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 5:e v (kanten ska inte strama), plocka upp en m mitt i V-et, se till att den kommer med 2 rm så att det mitt fram blir 3 rm (från räts), plocka upp lika många m utmed höger sida som för vänster och ca 32(34)36(36)38(40)40 m utmed nacken. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 2-2½ cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Gör 1 int på var sida om maskan mitt i V-et varje v, även på avmaskningsvarvet. Mask av i resår. Sy ihop vänster axelsöm + halskanten. **Ärmhålskanter:** Plocka med st 2.5 från räts upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 5:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2rm, 2am i ca 2-2½ cm, innanför kantm i var sida, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna + ärmhålskanterna. Använd kantm till sömsmån.

## VÄST MED RUND HALS (G)

### BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Slipover med rund hals (E)".

### VÄNSTER FRAMSTYCKE

Lägg på st 2½ upp 40(40)44(44)48(56)56 m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 4(4)5(5)5(5)5 cm. Öka på sista v från avigs 2(3)2(4)4(1)3 m jämnt fördelat = 42(43)46(48)52(57)59 m. Byt till st 3 och sticka slätst rest av arb. Avm för ärmhål lika bakst. När arb mäter ca 32(35)37(40)45(48)51 cm avm för halsen i framkanten vartannat v6-3-2-1-1-1(7-3-2-1-1-1)7-3-2-1-1-1(7-3-2-2-1-1)7-3-2-2-1-1-1(8-3-2-2-1-1-1)8-3-2-2-2-1-1 m. Avm för axeln vid sammahöjd och på samma sätt som på bakst.

### HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

### MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Halskant:** Plocka med st 2.5 från räts upp 84(88)92(92)96(100)100 m runt halsringningen och sticka resår 2 rm 2 am innanför kantm i varsida, i ca 2-2½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Vänster framkant:** Plocka med st 2.5 från räts, innanför kantm upp 1 m i varje v, hoppa över ca vart 5:e v (kanten ska inte strama) och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 2-2½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger framkant:** Stickas lika vänster framkant men åt motsatt håll. Gör 5(5)5(6)6(6)6 st knapphål mitt på kanten. Det översta mitt för halskanten. Det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. **Ärmhålskanter:** Plocka med st 2.5 från räts innanför kantm upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 5:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 2-2½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna + ärmhålskanterna. Använd kantm till sömsmån.

## VÄST MED V-HALS (H)

### BAKSTYCKE

Stickas lika bakst "Slipover med rund hals (E)".

### VÄNSTER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst "Väst med rund hals (G)", men när arb mäter ca 21(23)25(27)31(34)36 cm, dvs samtidigt som första avm för ärmhål, börjar man snedda för V-hals. Gör 1 int innanför kantm + 1 slätst m i framkanten. Upprepa intmed 3v:s mellanrum ytterl 11(12)11(12)13(14)16 ggr och därefter med 5 v:s mellanrum 2(2)3(3)3(3)2 ggr. Avm för axelnlika bakst.

### HÖGER FRAMSTYCKE

Stickas lika vänster framst men åt motsatt håll.

### MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Vänster hals- och framkant:** Lägg på rundst 2.5 upp 1 m och plocka sedan från räts utmed halva nacken upp 16(17)18(18)19(20)20 m, fortsätt och plocka upp 1 m i varje v innanför kantm, hoppa över ca vart 5:e v (kanten ska inte strama), utmed snedningen för halsen och framkanten. Sticka resår 2 rm, 2 am i ca 2-2½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. **Höger hals- och framkant:** Stickas lika vänster men åt motsatt håll och gör 5(5)5(5)6(6)6 st knapphål mitt på kanten. Det översta ca 1 cm nedanför första int för V-hals, det nedersta ca 1½ cm från nederkanten och övriga med jämna mellanrum. Sy ihop kanten i nacken. Använd kantm till sömsmån. **Ärmhålskanter:** Plocka med st 2.5 från räts innanför kantm upp 1 m i varje m och v, hoppa över ca vart 5:e v (kanten ska inte strama), och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 2-2½ cm, sista v från avigs. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna. Använd kantm till sömsmån. Sy i knappar.

## LINNE (I)

## BAKSTYCKE

Lägg på st 2.5 upp 70(74)82(90)96(102)106 m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i 4(4)4(4)5(5)5 cm (1:a v= avigs). Öka på sista v 6(6)4(4)4(6)6 m jämnt fördelat = 76(80)86(94)100(108)112 m. Byt till st 3 och stickaslätt rest av arb. När arb mäter ca 22(24)27(28)32(35)37 cm avm för ärmhål i var sida vartannat v 6-2-2-2-1-1(6-2-2-2-1-1)6-2-2-2-2-1(7-2-2-2-2-1-1)7-3-2-2-2-1-1(8-3-2-2-2-2-1)8-3-2-2-2-2-1 m. När arb mäter ca 33(36)40(42)47(51)54 cm avm för nacken de mittersta 20(22)22(24)26(28)32 m och sticka var sida för sig. Avm ytterl vartannat v för nacken 2-2 m. Avm rakt för axeln vid 35(38)42(44)49(53)56 cm.

## FRAMSTYCKE

Stickas lika bakst tills arb mäter ca 28(31)34(36)40(44)46 cm. Avm då för halsen de mittersta 8(10)12(14)16(18)20 och sticka var sida för sig. Avm ytterl vartannat v för halsringningen 3-2-2-2-1(3-2-2-2-1)3-2-2-1-1(3-2-2-1-1)3-2-2-1-1(3-2-2-1-1)3-2-2-2-1m. Avm rakt för axeln vid samma höjd som på bakst.

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop höger axelsöm. **Halskant:** Plocka med st 2.5 från räts runt halsringningen upp ca 96(100)104(104)108(108)112 m och sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida i ca 2-2½ cm. Mask av i resår. Sy ihop vänster axelsöm + halskanten. **Ärmhålskanter:** Plocka med st 2.5 från räts upp 1 m i varje m och v utmed ärmhålen. Hoppa över ca vart 5:e v. Sticka resår 2 rm, 2 am innanför kantm i var sida ika halskanten. Mask av i resår. Sy ihop sidsömmarna + ärmhålskanterna. Använd kantm till sömsmån.

## POLOTRÖJA (J)

### BAKSTYCKE

Stickas lika bakstycke "Tröja med rund hals (A)".

### FRAMSTYCKE

Stickas lika framstycke "Tröja med rund hals (A)".

### ÄRMAR

Stickas lika ärmor "Tröja med rund hals (A)".

## MONTERING

Spänn ut delarna efter angivna mått mellan fuktiga dukar och låt dem torka. Sy ihop axelsömmarna. **Polokrage:** Plocka från räts med rundst 2.5 upp 88(92)96(96)100(104)104 m runt halsringningen och sticka resår 2 rm, 2 am i ca 12(13)14(15)16(17)17 cm, innanför kantm i var sida. Mask av i resår. **OBS!** Om man vill ha en lösare polokrage kan man byta till rundst 3 när kragen mäter ca 5(6)6(7)7(7) cm. Sy i ärmarna. Sy ihop sid och ärmsömmarna. Använd kantm till sömsmån

## Tips & Råd

**För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

**Masktäthet:** Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

**Markera storleken** du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

**Diagram:** Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

**Rörelsevidden** på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

**Flerfärgsstickning:** Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

**Garnalternativ:** Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

**Tips för handfärgat garn:** Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

**Blockning och tvättning:** Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

## Förkortningar

### STICKNING

**am** = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantrm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **v:s** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

### VIRKNING

**dst** = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm