

**Järbo**  
GARN

90310. Garnkvalitet: Lady, alt. Akvarell, Fuga & Ullgarn

# STICKDESIGN

[www.jarbo.se](http://www.jarbo.se)



Randig tröja eller kofta för hela familjen

## 90310. Randig barn, herr, dam- tröja eller kofta

**Garnkvalitet:** Lady

**Garnalternativ:** Fuga & Ullgarn

**Stickor:** Nr 3 ½ och 4

### BARN

**Storlek:** 2 (4) 6 (8) 10 (12) år

**Centilong:** 90 (100) 115 (125) 135 (150) cm

#### PLAGGETS MÅTT

**Bröstvidd:** 68 (72) 78 (82) 88 (94) cm

**Hel längd:** 36 (41) 45 (48) 50 (54) cm

**Garnåtgång:** Nystan fg 1 melerat nr 915

2 (3) 3 (4) 5 (5)

Nystan fg 2 hallonröd nr 628

1 (2) 2 (3) 4 (4)

Nystan fg 3 rosa nr 624

1 (2) 2 (3) 4 (4)

### DAM,

**STORLEK:** S (M) L

#### PLAGGETS MÅTT

**Bröstvidd:** 106 (114) 120

**Hel längd:** 66 (68) 70

**Garnåtgång:** Nystan fg 1 melerat nr 914 / 003

4 (5) 6

Nystan fg 2 brun / grått nr 017 / 617

3 (4) 4

Nystan fg 3 beige / beige nr 911 / 911

3 (4) 4

### HERR,

**STORLEK** S (M) L (XL) XXL

#### PLAGGETS MÅTT

**Bröstvidd:** 110 (118) 126 (134) 142 cm

**Hel längd:** 68 (70) 72 (74) 76 cm

**Garnåtgång:** Nystan fg 1 melerat nr 914 / 003

5 (6) 6 (7) 8

Nystan fg 2 brun / grått nr 017 / 617

4 (5) 5 (6) 7

Nystan fg 3 beige / beige nr 911 / 911

4 (5) 5 (6) 7

**Masktäthet:** 20 m slätstickning på stickor nr 4 = 10 cm. Kontrollera masktätheten noga. Stickar Du för fast, byt till en grövre sticka. Stickar Du för löst, byt till en finare sticka, första och sista m stickas alltid rät = kantm.

**Randning:** 12 v fg1, 4 v fg 2, 4 v fg 1, 12 v fg 2, 4 v fg 3, 4 v fg 2, 12 v fg 3, 4 v fg 1, 4 v fg 3. Upprepa dessa varv hela tiden.

### BARN

#### TRÖJA, BAKSTYCKET:

Lägg med stickor 4 och fg 1 upp 71 (75) 81 (85) 91 (97) m och sticka slätstickning i 7 varv, nästa varv från avigsidan stickas rät = vikvarv (alla mått tages härifrån). Övergå att sticka randningen tills arbetet mäter 21 (25) 28 (30) 31 (34) cm, nu avmaskas 4-2-1 m vartannat varv i var sida för ärmhål = 57 (61) 67 (71) 77 (83) m. Vid 34 (39) 43 (46) 48 52 cm. Sätt de mittersta 19 (21) 23 (25) 27 (29) m på en tråd eller avmål för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 1-1 m för nacken. När arbetet mäter 36 (41) 45 (48) 50 (54) cm avmaskas resterande maskor för axeln, ej för fast. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

#### FRAMSTYCKET:

Lägg upp och sticka lika bakstycket tills arbetet mäter 32 (36) 40 (43) 44 (48) cm, nu sätts de mittersta 13 (15) 15 (17) 17 (19) m på en tråd

eller avmånål för halsringningen och var sida stickas för sig. Avmaska ytterligare 2-2-1 (2-2-1) 2-2-1-1 (2-2-1-1) 2-2-1-1-1 (2-2-1-1-1) m för halsringningen. När arbetet mäter 36 (41) 45 (48) 50 (54) cm avmaskas resterande maskor för axeln, ej för fast. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

#### ÄRM:

Lägg med stickor 4 och fg1 upp 41 (43) 45 (47) 49 (51) m och sticka slätstickning i 7 varv, nästa varv från avigsidan stickas rät = vikvarv (alla mått tages härifrån). Övergå till att sticka randningen i slätstickning och när arbetet mäter 4 cm ökas 1 m i var sida. Upprepa denna ökning varannan gång vart 6:e varv och varannan gång vart 4:e varv sammanlagt 11 (12) 13 (14) 15 (16) ggr = 63 (67) 71 (75) 79 (83) m. När arbetet mäter 23 (26) 30 (34) 38 (40) cm avmaskas 4-2-1 vartannat varv i var sida för ärmhål. Sticka det aviga varvet tillbaks. Maska av, ej för fast.

#### MONTERING, TRÖJAN:

Sy höger axelsöm. **Halskant:** Plocka från rätsidan med stickor 3 ½ och fg 1 upp ca 79 (81) 83 (85) 87 (89) m och sticka resår 1rm, 1am i 6 (6) 6 (7) 7 (7) cm. Maska av i resår, ej för fast. Sy vänster axelsöm och halskant. Vik in halskanten mot avigsidan och sy till den. **Polokrage:** Plocka från rätsidan med stickor 3 ½ och fg 1 upp ca 81 (83) 85 (87) 89 (91) m och sticka resår 1rm, 1am i 12 (12) 14 (14) 16 (16) cm. Maska av i resår, ej för fast. Sy vänster axelsöm och halskant. Vik polokragen utåt. Sy i ärmarna längs ärmhålet. Sy ärm- och sidsömmarna. Vik in nederkanterna och sy till dem. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka.

#### KOFTA, BAKSTYCKET:

Lägg upp och sticka lika som tröjans bakstycke.

#### VÄNSTER FRAMSTYCKE:

Lägg med stickor 4 och fg 1 upp 33 (35) 38 (40) 43 (46) m och sticka slätstickning i 7 varv, nästa varv från avigsidan stickas rät = vikvarv (alla mått tages härifrån). Övergå att sticka randningen tills arbetet mäter 21 (25) 28 (30) 31 (34) cm, nu avmaskas 4-2-1 m vartannat varv i sidan för ärmhål = 26 (28) 31 (33) 36 (39) m. Vid 32 (36) 40 (43) 44 (48) cm, sätts de yttersta 4 (5) 5 (6) 6 (7) m mot framkanten på en tråd eller avmånål för halsringningen. Avmaska ytterligare 2-2-1 (2-2-1) 2-2-1-1 (2-2-1-1) 2-2-1-1-1 (2-2-1-1-1) m för halsringningen. När arbetet mäter 36 (41) 45 (48) 50 (54) cm avmaskas resterande maskor för axeln, ej för fast.

#### HÖGER FRAMSTYCKE:

Stickas lika som vänster men åt motsatt håll. ÄRM: Lägg upp och sticka lika ärmen till tröjan.

#### MONTERING AV KOFTAN:

Sy axelsömmarna. **Krage:** Plocka från rätsidan med stickor 3 ½ och fg 1 upp ca 81 (83) 85 (87) 89 (91) m och sticka resår 1rm, 1am i 12 (12) 14 (14) 16 (16) cm. **Knappkant:** Plocka upp med stickor 3½, 1 m i varje v, hoppa över ca vart 5:e v längs vänster framkant och längs kragen samt sticka resår 1 rm, 1 am i 2,5 cm. Maska av i resår, ej för fast. **Knapphålscant:** Plocka upp och sticka lika som knappkanten tills halva kanten är stickad, då görs 6-8 knapphål. Det översta mitt i halskanten, det understa 1 cm från nederkanten, och de övriga med jämna mellanrum. Knapphålen görs genom att 2 m avmaskas och åter läggs upp på nästa v. Sy i ärmarna längs ärmhålet. Sy ärm- och sidsömmarna. Vik in nederkanterna och sy till dem. Sy i knappar, tänk på att knapparna på kragen sys på avigsidan för att kunna vikas utåt. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka.

**Randning:** 12 v fg1, 4 v fg 2, 4 v fg 1, 12 v fg 2, 4 v fg 3, 4 v fg 2, 12 v fg 3, 4 v fg 1, 4 v fg 3. Upprepa dessa varv hela tiden..

#### DAM/ HERR

#### TRÖJAN, BAKSTYCKET:

Lägg med stickor 4 och fg 1 upp 109 (117) 123 / 113 (121) 129 (137) 145 m och sticka slätstickning i 7 varv, nästa varv från avigsidan stickas rät = vikvarv (alla mått tages härifrån) Övergå att sticka randningen tills arbetet mäter 45 (46) 47 / 46 (47) 48 (49) 50 cm, nu avmaskas 4-2-1-1 m vartannat varv i var sida för ärmhål = 93 (101) 107 / 97 (105) 113 (121) 129 m. När arbetet mäter ca 64 (66) 68 / 66 (68) 70 (72) 74 cm, sätts de mittersta 31 (33) 35 / 33 (35) 37 (39) 39 m på en tråd eller avmånål för nacken och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 2 -1 m för nacken. När arbetet mäter 66 (68) 70 / 68 (70) 72 (74) 76 cm avmaskas resterande maskor för axeln, ej för fast. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

#### FRAMSTYCKET:

Lägg upp och sticka lika som bakstycket tills arbetet mäter 57 (59) 61 / 59 (61) 63 (65) 67 cm, då sätts de mittersta 21 (23) 25 / 23 (25) 27 (29) 29 m på en tråd eller avmånål för halsringningen och var sida stickas för sig. Avm ytterligare 3-2-1-1-1 m för halsringningen. Vid 66 (68) 70 / 68 (70) 72 (74) 76 cm avmaskas resterande maskor för axeln, ej för fast. Andra sidan stickas lika, men åt motsatt håll.

#### ÄRM:

Lägg med stickor 4 och fg upp 55 (57) 59 / 59 (61) 63 (65) 67 m och sticka slätstickning i 7 varv, nästa varv från avigsidan stickas rät = vikvarv (alla mått tages härifrån). Övergå till att sticka randningen i slätstickning och när arbetet mäter 3 cm ökas 1 m i var sida. Upprepa denna

ökning varannan gång vart 6:e varv och varannan gång vart 4:e varv sammanlagt 16 (17) 18 / 16 (17) 18 (19) 20 ggr = 87 (97) 95 / 91 (95) 99 (103) 107 m. (Lägg ökningarna tätare mot slutet om det skulle behövas). När arbetet mäter 45 (46) 47 / 47 (48) 49 (50) 51 cm avmaskas 4-2-1-1 m vartannat varv i var sida. Sticka det aviga varvet tillbaks. Maskas av, ej för fast.

#### **MONTERING, TRÖJAN:**

Sy höger axelsöm. **Halskant:** Plocka från rätsidan med stickor 3 ½ och fg 1 upp ca 111 (113) 115 / 113 (115) 117 (119) 121 m och sticka resår 1rm, 1am i 8 cm. Maskas av i resår, ej för fast. Sy vänster axelsöm och halskant. Vik in halskanten mot avigsidan och sy till den. **Polokrage:** Plocka från rätsidan med stickor 3 ½ och fg 1 upp ca 113 (115) 117 / 115 (117) 119 (121) 123 m och sticka resår 1rm, 1am i 16 (16) 16 / 18 (18) 18 (18) 18 cm. Maskas av i resår, ej för fast. Sy vänster axelsöm och halskant. Vik polokragen utåt. Sy i ärmarna längs ärmhålet. Sy ärm- och sidsömmarna. Vik in nederkanterna och sy till dem. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka.

#### **KOFTA, BAKSTYCKET:**

Lägg upp och sticka lika som tröjans bakstycke.

#### **VÄNSTER FRAMSTYCKE:**

Lägg med stickor 4 och fg 1 upp 52 (56) 59 / 54 (58) 62 (66) 70 m och sticka slätstickning i 7 varv, nästa varv från avigsidan stickas rät = vikvarv (alla mått tages härifrån). Övergå att sticka randningen tills arbetet mäter 45 (46) 47 / 46 (47) 48 (49) 50 cm, nu avmaskas 4-2-1-1 m vartannat varv i var sida för ärmhål. Vid 57 (59) 61 / 59 (61) 63 (65) 67 cm, sätts de yttersta 8 (9) 10 / 9 (10) 11 (12) 20 m mot framkanten på en tråd eller avmål för halsringningen. Avmaska ytterligare 3-2-1-1-1 m för halsringningen. När arbetet mäter 66 (68) 70 / 68 (70) 72 (74) 76 cm avmaskas resterande maskor för axeln, ej för fast.

#### **HÖGER FRAMSTYCKE:**

Lägg upp och sticka lika som vänster framstycke, men åt motsatt håll.

#### **ÄRM:**

Lägg upp och sticka lika som tröjans ärm.

#### **MONTERING, KOFTAN:**

Sy axelsömmarna. **Krage:** Plocka från rätsidan med stickor 3 ½ och fg 1 upp ca 109 (111) 113 / 113 (115) 117 (119) 121 m och sticka resår 1rm, 1am i 18 (18) 18 / 20 (20) 20 (20) 20 cm. Maskas av i resår, ej för fast. **Knappkant:** Plocka upp med stickor 3½, 1 m i varje v, hoppa över ca vart 5:e v längs vänster framkant och längs kragen samt sticka resår 1 rm, 1 am i 3 cm. Maskas av i resår, ej för fast. **Knapphålskant.** Plocka upp och sticka lika som knappkanten tills halva kanten är stickad, då görs 8-12 knapphål. Det översta mitt i halskanten, det understa 1 cm från nederkanten, och de övriga med jämna mellanrum. Knapphålen görs genom att 2 m avmaskas och åter läggs upp på nästa v. Sy i ärmarna längs ärmhålet. Sy ärm- och sidsömmarna. Vik in nederkanterna och sy till dem. Sy i knappar, tänk på att knapparna på kragen sys på avigsidan för att kunna vikas utåt. Spänn ut delarna mellan fuktiga dukar efter de angivna måtten och låt dem torka.

## Tips & Råd

**För att undvika frågetecken:** Tänk på att läsa igenom mönstret noga innan du påbörjar ditt arbete.

**Masktäthet:** Sticka eller virka alltid en provlapp enligt rekommendationen. Stämmer det inte med masktätheten som anges, prova med tunnare eller grövre stickor eller virknål. Om masktätheten inte stämmer kan resultatet få fel mått och form.

**Markera** storleken du stickar eller virkar så är det lättare att följa beskrivningstexten.

**Diagram:** Det underlättar att följa med i diagrammet om du sätter en linjal längs med den rad du stickar eller virkar.

**Rörelsevidden** på plaggen i våra mönster varierar beroende på plaggets typ och form. För att hitta rätt storlek rekommenderar vi att du först mäter direkt på kroppen. Därefter bestämmer du själv storleken på plagget beroende på hur mycket rörelsevidd du vill att plagget ska ha. Plaggskisser visar plaggets mått.

**Flerfärgsstickning:** Tänk på att sno tråden som löper med på baksidan om den du stickar med, om du stickar mer än 3-4 maskor av en och samma färg, så du inte får för långa lösa trådar på baksidan. Om garnet behöver snos flera varv i rad så ska du tänka på att inte sno det på samma ställe.

**Garnalternativ:** Observera att garnåtgång samt utseende kan variera vid byte av garn (även med garn i samma garngrupp).

**Tips för handfärgat garn:** Se till att från början ha tillräckligt med garn så det räcker till hela projektet då garnet kan variera i färg från parti till parti. Växla gärna mellan att sticka två varv från en härva och två varv från en annan för att få en jämnare blandning mellan färgerna.

**Blockning och tvättning:** Garn kan färga av sig när det ligger fuktigt en längre stund. Var extra varsam vid blockning och tvättning av plagg med starka kontrastfärger. Fukta arbetet, gärna med en sprayflaska, krama försiktigt ur eventuellt överskottsvatten i en hoprullad handduk. Lägg arbetet att plantorka och spänn ut det efter angivna mått.

## Förkortningar

### STICKNING

**am** = avig maska/aviga maskor, **arb** = arbetet, **avigs/AS** = avigsidan, **avm** = avmaska, **bakst** = bakstycke, **bf/bfg** = bottenfärg, **bmb** = bakre maskbågen, **cm:s** = centimeters, **db-int** = dubbelintagning, **döhpt** = dubbel överdragshoptagning, **enl** = enligt, **fg** = färg, **flm/LM** = flytta markör/lyft markör, **fmb** = främre maskbågen, **framst** = framstycke, **förkl** = förklaringar, **ggr** = gånger, **hopt** = hoptagning, **int** = intagning, **kantm** = kantmaska, **m** = maska/maskor, **mb** = maskbåge, **mf/mfg** = mönsterfärg, **omsl** = omslag, **plm/PM** = placera markör, **rest** = resterande, **rm** = rät maska/räta maskor, **räts/RS** = rätsidan, **rätst** = rätstickning, **slätst** = slätstickning, **st** = sticka/stickor, **tills** = tillsammans, **uppr** = upprepa, **v** = varv, **vr** = vriden/vridna, **vs** = varvs, **yterl** = ytterligare, **öhpt** = överdragshoptagning, **ökn** = ökning

### VIRKNING

**dst** = dubbelstolpe, **fm** = fast maska/fasta maskor, **hö** = hoppa över, **hopv** = hopvirkade, **hst** = halvstolpe, **lm** = luftmaska, **lmb** = luftmaskbåge, **mb** = maskbåge, **omsl** = omslag, **st** = stolpe, **st-gr** = stolpgrupp, **sm** = smygmaska, **3-dst** = tredubbel stolpe, **5-lmb** = luftmaskbåge med 5 lm